CYPRÈS DE PROVENCE - Huile essentielle BIO - 10mL

Édité le 09/10/2026



Produit	CYPRÈS DE PROVENCE - Huile essentielle BIO - 10mL
Lot	**CYPR-00020-D**
DDM	09/2030
Date de libération	Mis en stock le 09/10/2026
Certification bio	Agriculture biologique, certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Statut produit	LIBÉRÉ

Ce dossier de lot retrace, dans l'ordre de leur mise en œuvre, les contrôles réalisés par notre service Qualité tout au long de la chaîne de production du produit identifié ci-dessus : le bulletin d'analyse de chaque matière première (MP) entrant dans sa composition, puis les contrôles libératoires du produit. Un produit en statut libéré a passé tous les points de contrôles avec succès.

Composition

ACTIFS	Lot	Statut	Bulletin d'analyse
HE Cyprès de Provence	**CYPR-00020**	ACCEPTABLE	Contrôle n°1 - Matière

CONTRÔLE N°1 · BULLETIN D'ANALYSE DE LA MATIÈRE

HE Cyprès de Provence

Lot CYPR-00020

Lot	CYPR-00020	**Date de libération**	22/09/2026
DDM	09/2030	**Statut matière**	ACCEPTABLE

Critère	Spécification	Résultat	Laboratoire
COMPOSITION		CONFORME	
Acétate de terpényle (%)	1 - 4,5	3.68	
Cédrol (%)	0,5 - 7	1.80	
Germacrène-D (%)	0,2 - 4	2.47	
Limonène (%)	1,8 - 5	2.29	
Sabinène (%)	0,4 - 2,6	2.12	
Terpinèn-4-ol (%)	0,2 - 2	1.55	
α-Fenchène (%)	0,3 - 2	0.33	
α-Pinène (%)	40 - 65	44.61	
α-Thuyène (%)	0,2 - 2	0.59	
β-Myrcène (%)	1 - 3,5	2.99	

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.

< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.

CYPRÈS DE PROVENCE - Huile essentielle BIO - 10mL

Critère	Spécification	Résultat	Laboratoire
β-Pinène (%)	0,5 - 3	0.88	
δ-3-Carène (%)	12 - 27	13.92	
IDENTIFICATION		CONFORME	
Certification bio	AB	AB	
Nom botanique	Cupressus sempervirens L.	Cupressus sempervirens L.	
ORGANOLEPTIQUE		CONFORME	
Aspect	Liquide limpide, mobile	conforme	
Couleur	Jaune pâle - Jaune	conforme	
Odeur	Caractéristique - Terpénique - Fraîche - Douce	conforme	
PESTICIDES		ACCEPTABLE	
Criblage	LC-QTOF	Réalisé	
Résidus quantifiés ≥ LQ (mg/kg)		Métalaxyl(-M) : 0,012 · Prosulfocarbe : 0,021	
Limites légales (R(CE) 396/2005)		Respectées	
Statut biologique (R(UE) 2018/848)		Maintenu (après investigation qualité)	
PHYSICO-CHIMIE		CONFORME	
Indice de réfraction	1,468 - 1,478	1.4691	
TRANSFORMATION			
Partie utilisée	Rameaux	Aiguilles et rameaux	
Procédé de fabrication	Distillation	Distillation	

Thèmes non testés sur ce lot : HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) · Microbiologie · Métaux Lourds · Phytotoxines
Dangers évalués comme maîtrisés pour cette matière première (analyse de risque du plan de contrôle), vérifiés sur les lots les plus à risque ou en un autre point de contrôle. Spécifications complètes : voir fiche technique.

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.
< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.

CONTRÔLE N°2 · LIBÉRATION DU PRODUIT

CYPRÈS DE PROVENCE - Huile essentielle BIO - 10mL

CYPR-00020-D

Lot	CYPR-00020-D	**Date de libération**	Mis en stock le 09/10/2026
DDM	09/2030	**Statut produit**	LIBÉRÉ

Contrôle libératoire	Spécification	Résultat
Matière première	Matière identifiée, libérée et dans sa DDM ; organoleptique conforme au bulletin d'analyse	CONFORME
Articles de conditionnement	Contenant, fermeture et accessoires conformes au plan de conditionnement, propres et intègres	CONFORME
Remplissage	Nombre d'unités égal à la quantité nominale (comptage ou pesée équivalente) / Quantité nominale respectée dans la limite de l'erreur maximale tolérée (Dir. 76/211/CEE)	CONFORME
Étiquetage	Référence d'étiquette et/ou étui conforme au plan de conditionnement, impression nette et complète, position conforme	CONFORME
Informations de lot	Surpiquage conforme à l'OC, lisible et indélébile	CONFORME

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.

< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.