Compagnie des Sens	FICHE TECHNIQUE **CANNELLE DE CEYLAN FEUILLES - HUILE ESSENTIELLE BIO**	Version : 04 Mise à jour : 12/04/2022

01. Informations générales

Gamme :	Huile Essentielle
Statut réglementaire :	Complément alimentaire
Certification :	AB - Issu de l'Agriculture Biologique, certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Nom botanique :	*Cinnamomum verum J.Presl*
Partie utilisée :	Feuilles
Transformation :	Distillation
Additifs :	-

Origines		
	Afrique	Madagascar
	Amérique du Nord	
	Amérique du Sud	
	Asie	Sri Lanka
	Europe	
	Océanie	

02. Spécifications

02.1 Organoleptique

Aspect	Liquide mobile limpide
Couleur	Ambre clair - Ambre foncé
Odeur	Caractéristique - Epicée - Rappelant l'eugénol
Flaveur / Goût	
Toucher	

02.2 Physico-chimie

		Unité
Acidité libre		% acide oléique
Activité de l'eau		-
Cendres totales		%
Cendres insolubles HCl		%
Densité relative	1,037 - 1,053	-
Calibre		mm
Granulométrie moyenne		µm
Humidité		%
Indice d'acide		mgKOH/g
Indice d'anisidine		-
Indice de carbonyle		-
Indice de peroxyde	0 - 50	meqO2/kg
Indice de réfraction	1,527 - 1,540	-
Indice de saponification		mgKOH/g
Miscibilité à l'éthanol	2 ; Ethanol 70°	-
pH		-
Pouvoir rotatoire	(-)2,5 - (+)2	°
Résidu d'évaporation		%
Solubilité dans l'eau		%
Teneur en HE		% (mL/100g)
Titre alcoométrique		°

02.3 Composition

Composants principaux	Concentration (%)
Acétate de trans-cinnamyle	1,1 - 1,8
Acétate d'eugényle	1,3 - 3
Alcool benzylique	0 - 0,1
Alcool cinnamique	0 - 1
Benzoate de benzyle	2 - 4
Coumarine	0 - 1
Eucalyptol	0 - 1
Eugénol	70 - 83
Géraniol	0 - 0,5
Isoeugénol	0 - 0,5
Limonène	0 - 1
Linalol	1,5 - 3,5
Safrole	0 - 1
Salicylate de benzyle	0 - 0,1
Styrène	0 - 0,015
Trans-Cinnamaldéhyde	0,8 - 1,5
β-Caryophyllène	1,5 - 7

03. Contaminants

Conformément à la Réglementation Européenne

03.1 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

		Unité
Benzo(a)pyrène	0 - 10	µg/kg
Somme 4 HAP	0 - 50	µg/kg

03.2 Métaux lourds

		Unité
Arsenic		mg/kg
Cadmium	0 - 1	mg/kg
Cuivre		mg/kg
Mercure	0 - 0,1	mg/kg
Plomb	0 - 5	mg/kg

03.3 Microbiologie

		Unité
Flore totale	0 - 200	UFC/g
Levures-moisissures	0 - 20	UFC/g
Bactéries ASR		UFC/g
Coliformes thermotolérants		UFC/g
Enterobactéries		UFC/g
Bacillus cereus		UFC/g
Clostridium perfringens		UFC/g
Pseudomonas aeruginosa	Absence	UFC/g
Staphylocoques coagulase (+)		UFC/g
Staphylococcus aureus	Absence	UFC/g

Candida albicans		UFC/g
Listeroa monocytogenes		UFC/g
Salmonella spp.		UFC/g
E.Coli		UFC/g

03.4 Mycotoxines

		Unité
Aflatoxine B1		µg/kg
Aflatoxines B1+B2+G1+G2		µg/kg
Ochratoxine A		µg/kg

03.5 Pesticides

			Unité
Screening	LC-QTOF	Absence de résidus	mg/kg

03.5 Phytotoxines

		Unité
Alcaloïdes pyrrolizidiniques	0 - 400	µg/kg
Alcaloïdes tropaniques	0 - 25	µg/kg
Acide cyanhydrique		µg/kg

04. Stockage et conservation

A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans un contenant adapté et bien fermé.

		Unité
DDM type :	48	mois

**DDM = Date de Durabilité Minimale (après fabrication)*