

MENTHE VERTE - Huile essentielle BIO - 10mL

Édité le 22/07/2026



Produit	MENTHE VERTE - Huile essentielle BIO - 10mL
Lot	MENV-00012-E
DDM	06/2030
Date de libération	Mis en stock le 22/07/2026
Certification bio	Agriculture biologique, certifié par Ecocert (FR-BIO-01)
Statut produit	LIBÉRÉ

Ce dossier de lot retrace, dans l'ordre de leur mise en œuvre, les contrôles réalisés par notre service Qualité tout au long de la chaîne de production du produit identifié ci-dessus : le bulletin d'analyse de chaque matière première (MP) entrant dans sa composition, puis les contrôles libératoires du produit. Un produit en statut libéré a passé tous les points de contrôles avec succès.

Composition

ACTIFS	Lot	Statut	Bulletin d'analyse
HE Menthe Verte	MENV-00012	CONFORME	Contrôle n°1 - Matière

CONTRÔLE N°1 - BULLETIN D'ANALYSE DE LA MATIÈRE

HE Menthe Verte

Lot MENV-00012

Lot	MENV-00012	Date de libération	22/06/2026
DDM	06/2030	Statut matière	CONFORME

Critère	Spécification	Résultat	Laboratoire
COMPOSITION		CONFORME	
Acétate de cis-carvyle (%)	0,1 - 0,6	0.11	
Acétate de trans-dihydrocarvyle (%)	0,1 - 0,6	0.11	
Carvone (%)	55 - 67	59.14	
Cis-Dihydrocarvone (%)	1 - 2,5	1.71	
Limonène (%)	9 - 25	21.8	
β-Bourbonène (%)	1 - 2	1.03	
Carvéol (%)	0 - 2	0.06	
Isomenthone (%)	0 - 2	0.1	
Menthol (%)	0 - 2	1.01	
Terpinène-4-ol (%)	0 - 2	1.74	

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.

< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.

MENTHE VERTE – Huile essentielle BIO – 10mL

Édité le 22/07/2026

Critère	Spécification	Résultat	Laboratoire
α-Pinène (%)	0 - 3	0.89	
β-Myrcène (%)	0 - 4	2.24	
β-Pinène (%)	0 - 3	0.9	
IDENTIFICATION		CONFORME	
Certification bio	AB	AB	
Nom botanique	Mentha spicata L.	Mentha spicata L.	
ORGANOLEPTIQUE		CONFORME	
Aspect	Liquide mobile, limpide	Conforme	
Couleur	Incolore - Jaune pâle	Conforme	
Odeur	Caractéristique de la carvone - Note herbacée	Conforme	
PHYSICO-CHIMIE		CONFORME	
Densité (g/ml)	0,917 - 0,937	0,9293	
Indice de réfraction	1,484 - 1,491	1.4837	
TRANSFORMATION			
Partie utilisée	Sommités	Sommités	
Procédé de fabrication	Distillation	Distillation	

Thèmes non testés sur ce lot : HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) · Microbiologie · Métaux Lourds · Pesticides · Phytotoxines

Dangers évalués comme maîtrisés pour cette matière première (analyse de risque du plan de contrôle), vérifiés sur les lots les plus à risque ou en un autre point de contrôle. Spécifications complètes : voir fiche technique.

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.

< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.

MENTHE VERTE - Huile essentielle BIO - 10mL

Édité le 22/07/2026

CONTRÔLE N°2 - LIBÉRATION DU PRODUIT

MENTHE VERTE - Huile essentielle BIO - 10mL

MENV-00012-E

Lot	MENV-00012-E	Date de libération	Mis en stock le 22/07/2026
DDM	06/2030	Statut produit	LIBÉRÉ

Contrôle libératoire	Spécification	Résultat
Matière première	Matière identifiée, libérée et dans sa DDM ; organoleptique conforme au bulletin d'analyse	CONFORME
Articles de conditionnement	Contenant, fermeture et accessoires conformes au plan de conditionnement, propres et intègres	CONFORME
Remplissage	Nombre d'unités égal à la quantité nominale (comptage ou pesée équivalente) / Quantité nominale respectée dans la limite de l'erreur maximale tolérée (Dir. 76/211/CEE)	CONFORME
Étiquetage	Référence d'étiquette et/ou étui conforme au plan de conditionnement, impression nette et complète, position conforme	CONFORME
Informations de lot	Surpiquage conforme à l'OC, lisible et indélébile	CONFORME

CONFORME : tous les critères contrôlés respectent la spécification. ACCEPTABLE : un résultat s'écarte de la spécification interne mais reste dans les limites réglementaires ; l'écart est expliqué (variation naturelle, risque maîtrisé par ailleurs) et tracé. NON CONFORME : limite réglementaire dépassée ou danger non maîtrisé ; lot refusé. NON TESTÉ : thème non couvert pour ce lot selon le plan de contrôle.

< LQ : non détecté, inférieur à la limite de quantification. Laboratoire : CDS = contrôle réalisé par ou pour La Compagnie des Sens ; Fournisseur = certificat d'analyse du fournisseur ou du façonnier, vérifié et rattaché au lot.