FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 2020/878/CE (modifiant 1907/2006/CE)

revue le: 26.07.2026
imprimée le: 26.07.2026

RUBRIQUE 01: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit:
  PEPPERMINT HUNGARY ORGANIC OIL
- Code du produit:
  HEMP
- No CAS:
  8006-90-4
- Numéro CE
  282-015-4
- No CAS EINECS:
  84082-70-2
- Numéro d'enregistrement
  1-2119974601-36-0008

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Emploi de la substance / de la préparation
Uniquement pour usage industriel / Usage alimentaire

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur:

SARL BOEMIA
17 hameau de requi
11220 MONTLAUR
FRANCE

TEL: 06.71.10.54.52
email: boemia@outlook.fr

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence
  FR-ORFILA (INRS):+33(0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 02: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2 - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1 - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
Aquatic Chronic 3 - H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

- Pictogrammes de danger



GHS07

- Mention d'avertissement
  Attention
- Mentions de danger
  H315 Provoque une irritation cutanée.
  H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
  H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
  H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Conseils de prudence
  P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
  P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
  P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

(Suite page 2)

(Suite de la page 1)

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
  Non applicable.
- vPvB:
  Non applicable.
- Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

* Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

No CAS **Désignation**

8006-90-4 Mentha x piperita L.

- Code(s) d'identification
- numéro CE:
  282-015-4

- Composants dangereux:

	No CAS		%
*	**89-78-1**	**MENTHOL** numéro CE: 201-939-0 Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319	**20,001-50,00**
	10458-14-7	**p-menthane-3-one** numéro CE: 233-944-9 Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317	**20,001-50,00**
*	**470-82-6**	**EUCALYPTOL** numéro CE: 207-431-5 Flam. Liq. 3 - H226; Skin Sens. 1B - H317	**5,001-10,00**
*	**16409-45-3**	**acétate menthyle** numéro CE: 240-459-6 Aquatic Chronic 2 - H411	**1,001- 5,000**
*	**491-07-6**	**isomenthone** numéro CE: 207-727-4 Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317	**1,001- 5,000**
*	**494-90-6**	**MENTHOFURANE** numéro CE: 207-795-5 Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319; Aquatic Chronic 2 - H411	**1,001- 5,000**
*	**3623-51-6**	**Neomenthol** numéro CE: 222-824-1 Skin Irrit. 2 - H315	**1,001- 5,000**
*	**5989-27-5**	**LIMONENE** numéro CE: 227-813-5 Asp. Tox. 1 - H304; Flam. Liq. 3 - H226; Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317; Aquatic Acute 1 - H400 (M=1); Aquatic Chronic 3 - H412	**1,001- 5,000**
*	**87-44-5**	**caryophyllene**	**1,001- 5,000**

(Suite page 3)

DESIGNATION : PEPPERMINT HUNGARY ORGANIC OIL

(Suite de la page 2)

		numéro CE: 201-746-1 Asp. Tox. 1 - H304; Skin Sens. 1B - H317	
*	**80-56-8**	**pin-2(3)-ene (alpha pinene)**	**1,001- 5,000**
*		numéro CE: 201-291-9	
*		Asp. Tox. 1 - H304; Flam. Liq. 3	
*		- H226; Acute Tox. 4 - H302, Skin	
*		Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317	
*	**127-91-3**	**pin-2(10)-ene (pinene beta)**	**0,101-1,000**
*		numéro CE: 204-872-5	
*		Asp. Tox. 1 - H304; Flam. Liq. 3	
*		- H226; Skin Irrit. 2 - H315, Skin	
*		Sens. 1B - H317	
*	**99-87-6**	**P-CYMENE**	**0,101-1,000**
*		numéro CE: 202-796-7	
*		Acute Tox. 3 - H331; Asp. Tox. 1	
*		- H304; Flam. Liq. 3 - H226;	
*		Aquatic Chronic 2 - H411	
*	**99-49-0**	**d-p-mentha-1(6),8-diène-2-one**	**0,101-1,000**
*		numéro CE: 202-759-5	
*		Skin Sens. 1 - H317	

RUBRIQUE 04: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

- Remarques générales:
  Demander immédiatement conseil à un médecin.
- Après inhalation:
  Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
- Après contact avec la peau:
  En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
  Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
  Laver immédiatement à l'eau.
- Après contact avec les yeux:
  Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- Après ingestion:
  Demander immédiatement conseil à un médecin.
- Indications destinées au médecin:

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction:
  CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
  Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:
  Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

(Suite page 4)

(Suite de la page 3)

5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité:
  Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- Autres indications
  Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Tenir les récipients hermétiquement fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
Manipuler avec précaution. Eviter les secousses, les frottements et les chocs.
- Préventions des incendies et des explosions:
  Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
  Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
  Ne conserver que dans le fût d'origine.
  Empêcher de façon sûre la pénétration dans le sol.
  N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.
- Indications concernant le stockage commun:
  Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
  Tenir les emballages hermétiquement fermés.
  Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
  Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
  Néant
- Remarques supplémentaires:
  Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôles de l'exposition
- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

(Suite page 5)

(Suite de la page 4)

- Mesures générales de protection et d'hygiène:
  Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
  Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
  Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
  Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
  Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
  Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage.
  Eviter tout contact avec les yeux.
- Protection respiratoire:
  Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
  En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
- Protection des mains:
  Gants de protection
  Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
  À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
  Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
- Matériau des gants
  Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
- Temps de pénétration du matériau des gants
  Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

* - Protection des yeux/du visage
* Lunettes de protection (en acétate ou équivalent)
* - Protection du corps:
* Vêtement de protection étanche
* Chaussures de sécurité

RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles	
Indications générales	
État physique	Liquide
Couleur:	incolore à jaune-vert
Odeur:	glaciale
Seuil olfactif:	Non déterminé.
Point de fusion/point de congélation:	-25,0 °C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	92,0 °C
Inflammabilité	Non déterminé.
Limites inférieure et supérieure d'explosion	
Inférieure:	Non déterminé.
Supérieure:	Non déterminé.
Point d'éclair	72,0 °C NFT 60-103 CC
Température de décomposition:	Non déterminé.
pH	Non déterminé.
Viscosité:	
Viscosité cinématique	Non déterminé.
Dynamique:	Non déterminé.
Solubilité	
l'eau:	Non déterminé.
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non déterminé.
Pression de vapeur:	à 25,00 °C 0,4380 mbar
Densité et/ou densité relative	
Masse volumique:	Non déterminé.
Densité relative	0,9000 0,916 D20/20
Densité de vapeur:	Non déterminé.
9.2 Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

(Suite page 6)

(Suite de la page 5)

	Aspect:	
	Forme:	liquide
	Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité	
	Température d'auto-inflammation	Non déterminé.
	Propriétés explosives:	Non déterminé.
	Teneur en solvants:	
	Teneur en substances solides:	0,00 %
	Changement d'état	
	Taux d'évaporation:	Non déterminé.
	Informations concernant les classes de danger physique	
*	**Substances et mélanges explosibles**	Non applicable
*	**Gaz inflammables**	Non applicable
*	**Aérosols**	Non applicable
*	**Gaz comburants**	Non applicable
*	**Gaz sous pression**	Non applicable
*	**Liquides inflammables**	Non applicable
*	**Matières solides inflammables**	Non applicable
*	**Substances et mélanges autoréactifs**	Non applicable
*	**Liquides pyrophoriques**	Non applicable
*	**Matières solides pyrophoriques**	Non applicable
*	**Matières et mélanges auto-échauffants**	Non applicable
*	**Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau**	Non applicable
*	**Liquides comburants**	Non applicable
*	**Matières solides comburantes**	Non applicable
*	**Peroxydes organiques**	Non applicable
*	**Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux**	Non applicable
*	**Explosibles désensibilisés**	Non applicable

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.2 Stabilité chimique

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue.

10.4 Conditions à éviter
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.5 Matières incompatibles:
Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.6 Produits de décomposition dangereux:
Non déterminé.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aiguë

* Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

		ISO LD/LC
8006-90-4	**Mentha x piperita L.**	

(Suite page 7)

(Suite de la page 6)

Oral, LD50: 2650 mg/kg (rat) (1972 (equivalent OECD 401)

* **470-82-6 EUCALYPTOL**
Oral, LD50: 3849 mg/kg (souris) (Jiao Xu, 2014)

5989-27-5 LIMONENE
Oral, LD50: 4400 mg/kg (rat)

* **87-44-5 BETA-CARYOPHYLLENE**
Oral, LD50: > 5000 mg/kg (rat) (Hart and Wong 1971)

- Effet primaire d'irritation:

- de la peau:
Irrite la peau et les muqueuses.
Provoque une irritation cutanée.

- des yeux:
Effet d'irritation.
Provoque une sévère irritation des yeux.

- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Sensibilisation possible par contact avec la peau.

* • Mutagénicité sur les cellules germinales

* **470-82-6 EUCALYPTOL**
OECD 471 AMES: NEGATIVE (in vitro) (Haworth, 1983)

* **87-44-5 BETA-CARYOPHYLLENE**
OECD 471 AMES: NEGATIVE (in vitro) (Heck and al., 1989)

* • Cancérogénicité
* Non déterminé.

- Toxicité pour la reproduction
Non déterminé.

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique
Non déterminé.

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée
Non déterminé.

- Danger par aspiration
Non déterminé.

- Toxicité subaiguë à chronique:

* **87-44-5 BETA-CARYOPHYLLENE**
Oral, NOAEL: 700 mg/kg (rat) (90 days Schmitt 2016)

11.2 Informations sur les autres dangers

- Propriétés perturbant le système endocrinien

* Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

* • Toxicité aquatique:

8006-90-4 Mentha x piperita L.
CE50/48h: 2,7 mg/l (daphnie) (QSAR)
96h-LC50: 3,4 mg/l (poisson) (QSAR)

16409-45-3 acétate menthyle
CE50/48h: 9,1 mg/l (daphnie) (RIFM 1999)
ErC50(0-72h): 2,7 mg/l (algue) (RIFM 2013)

5989-27-5 LIMONENE
LD50: 0,71 mg/l (poisson) (OECD 203)

* **99-87-6 P-CYMENE**
* LD50: 1,63 mg/l (poisson) (OECD 203)

12.2 Persistance et dégradabilité
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
Non déterminé.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol
Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

(Suite page 8)

(Suite de la page 7)

- PBT:
  Non applicable.
- vPvB:
  Non applicable.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

12.6 Autres effets néfastes
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Effets écotoxiques:
  Non déterminé.
- Remarque:
  Nocif pour les poissons.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
  Nocif pour les organismes aquatiques.
  La substance est dangereuse pour l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:
  Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
- Emballages non nettoyés:
- Recommandation:
  Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

. **ADR**	UN1197
. **IMDG**	UN1197
. **IATA**	UN1197

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU


. **ADR**	3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (MENTHA PIPERITA L. VAR. PIPERITA)
. **IMDG**	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (MENTHA PIPERITA L. VAR. PIPERITA)
. **IATA**	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (MENTHA PIPERITA L. VAR. PIPERITA)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

. **ADR**

. **Classe** 9 (M6) Matières et objets dangereux divers.


. **Étiquette**



. **IMDG**

. **Class** 9 Matières et objets dangereux divers.

. **Label**




. **IATA**

(Suite page 9)

(Suite de la page 8)

. **Class** 9 Matières et objets dangereux divers.

. **Label**



14.4 Groupe d'emballage

. **ADR** III

. **IMDG** III

. **IATA** III

14.5 Dangers pour l'environnement
Non applicable.

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
  Attention: Matières et objets dangereux divers.

. **Indice Kemler:** 90

. **No EMS:** F-A,S-F

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non applicable.

* • Indications complémentaires de transport:

. **ADR**

. **Quantités exceptées (EQ):** E1

. **Quantités limitées (LQ)** 5L

. **Catégorie de transport** 3

. **IMDG**

. **Limited quantities (LQ)** 5L

. **Excepted quantities (EQ)** E1

- "Règlement type" de l'ONU:
  UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (MENTHA PIPERITA L. VAR. PIPERITA), 9, III

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II

* Aucun des composants n'est compris.

- RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
- Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)

* Aucun des composants n'est compris.

- Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT

* Aucun des composants n'est compris.

- Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

* Aucun des composants n'est compris.

- Règlement (CE) n° 111/2005 pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers

* Aucun des composants n'est compris.

- Prescriptions nationales:

* • Directives techniques air:

* • Classe Part en %

* I

- Classe de pollution des eaux:

(Suite page 10)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 2020/878/CE (modifiant 1907/2006/CE)

revue le: 26.07.2026
imprimée le: 26.07.2026

DESIGNATION : PEPPERMINT HUNGARY ORGANIC OIL

(Suite de la page 9)

En général non polluant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* RUBRIQUE 16: Autres informations

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances, à la date indiquée. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n'ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés et les domaines d'application de celui-ci. Les informations données satisfont aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires nationaux en vigueur.

* • Phrases importantes

	H226	Liquide et vapeurs inflammables.
	H302	Nocif en cas d'ingestion.
	H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
	H315	Provoque une irritation cutanée.
	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
	H331	Toxique par inhalation.
*	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
*	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
*	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Remarques pour formation
  Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

- Acronymes et abréviations:
  CE50: effective concentration at 50% ErC50:concentration of test substance which results in a 50 percent reduction in either growth rate (ErC50)relative to the control within 72hrs exposure.
  IFRA:International Fragrance Association IOFI:International Organization of the Flavor Industry
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development
  IATA: International Air Transport Association
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- Sources
  IFRA/IOFI Labelling Manual,Dossier d'enregistrement REACH,Informations fournisseurs

- * Données modifiées par rapport à la version précédente